

PASTA PVC-P

Descrizione

Pasta sigillante a base di resine sintetiche in solventi organici. È principalmente utilizzabile per la sigillatura delle giunzioni delle membrane in PVC-P della serie SINTOPLAN, dopo la saldatura ad aria calda.

Caratteristiche

Aspetto

Liquido di colore grigio, a bassa viscosità.

Densità

0.85-0.95 g/cm³

Conservazione

Conservare le confezioni ben chiuse in ambiente fresco e ventilato, a temperature comprese fra +5 e +25°C.

Imballaggio

Latte da 2,5 litri.

Trasporto

ADR / RID = UN 1133 – Classe 3 – Packaging group II.

IMDG = UN 1133 – Classe 3.2 – Packaging type II.

ICAO / IATA = UN 1133 – Classe 3 – Packaging type II.

Resa

1 litro / 125 m di sigillatura.

Modalità di applicazione

Preparazione delle superfici: dopo le preventive operazioni di pulizia le superfici devono essere asciutte.

Applicazione: utilizzare preferibilmente un erogatore munito di beccuccio; per evitare “ostruzioni” o “gocciolamenti” pulire regolarmente il beccuccio dell’erogatore. Le fasi di saldatura, controllo e sigillatura devono essere eseguite durante la stessa giornata.

Precauzioni durante l’applicazione: il prodotto rilascia vapori infiammabili; tali vapori sono più pesanti dell’aria e possono accumularsi in basso; applicare all’aperto o in locali dotati di adeguata ventilazione; evitare di mangiare, bere, fumare durante l’utilizzo; lavarsi bene le mani prima del consumo di cibo.

Norme di sicurezza

- Prodotto altamente infiammabile.
- Utilizzare indumenti di protezione personale adeguati.
- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente e consultare un medico.
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera.
- Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo l’uso.
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

