

LOGICPOOL



Descrizione

LOGICPOOL è una membrana in doppio strato in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P), rinforzata con una rete in poliestere. Lo strato inferiore contiene speciali additivi antibatterici per la prevenzione di microorganismi. Le membrane LOGICPOOL sono resistenti agli agenti atmosferici, alle radiazioni UV e agli agenti chimici usati per il trattamento dell'acqua nelle piscine, in conformità alle norme sanitarie vigenti, SanPin 2.1.2.1188-03 e SanPin 2.1.2.1331-03. Sono disponibili in diverse colorazioni e nella versione con faccia a vista liscia (V-RP) o gofrata antiscivolo (V-RPE).

Campi di applicazione

Le membrane LOGICPOOL sono indicate per la decorazione e i rivestimenti impermeabili delle piscine.

Prestazioni

La saldatura tra teli può essere effettuata sia con saldatrici automatiche sia quelle manuali con una temperatura compresa tra i 380 °C e i 450 °C.

Spedizione

I rotoli LOGICPOOL vengono posti su dei bancali, orizzontali e paralleli tra loro, a temperature inferiori ai 30 °C, lontani da fonti di calore e dall'acqua.

STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore (*)	mm	1,5
Larghezza	m	2,10
Lunghezza (*)	m	25
Colore	Azzurro / Nero	

(*) Su richiesta e per quantità minime saranno disponibili anche spessori e lunghezze diverse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	LOGICPOOL V-RP	LOGICPOOL V-RPE
Spessore	mm		1,5
Piegatura a freddo su R = 5 mm	°C		-30
Assorbimento d'acqua, non più di	%		1
Infiammabilità			G4, B3
Resistenza a trazione	MPa		> 15
Allungamento a rottura	%		> 60
Peso rotolo	kg	96	78

Rev. 02 (06-22)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

